

産業廃棄物最終処分場(ミニ処分場)・安定型

令和7年 生物化学的酸素要求量(BOD) 濃度計量結果 一覧表

採水場所:出雲市見々久町孫六265

分析期間:株式会社 環境理化学研究所

管 理 者 :有限会社 嘉村建設


試料の大きさ又は間隔 :1月に1回以上

試料名:地下浸透水

| 採水月日       | 1月7日  | 2月17日 | 3月6日  | 4月4日  | 5月16日 | 6月10日 | 7月3日 | 8月19日 | 9月3日 | 10月8日  |      |      |      |                                   |  |  |  |  |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|------|------|------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 分析結果が得られた日 | 1月15日 | 2月26日 | 3月11日 | 4月10日 | 5月22日 | 6月17日 | 7月8日 | 8月26日 | 9月9日 | 10月15日 |      |      |      |                                   |  |  |  |  |
| 基準値        | mg/L  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0 | 20.0  | 20.0 | 20.0   | 20.0 | 20.0 | 20.0 |                                   |  |  |  |  |
| 測定結果値      | mg/L  | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.8  | 0.5   | 0.5  | 0.5    | 0.5  |      |      | ←0.5未満の値については0.5としてグラフの記載を行っています。 |  |  |  |  |
| 判 定        |       | OK    | OK    | OK    | OK    | OK    | OK   | OK    | OK   | OK     | OK   |      |      |                                   |  |  |  |  |

生物化学的  
酸素要求量  
(BOD値)

単位:mg/L



濃度計量証明書

第 H2412406 号

2025年1月15日

有限会社嘉村建設様

計量証明事業登録 島根県 第204号  
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1  
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922  
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明

|                                        |                  |           |                |
|----------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| 試料名                                    | 地下浸透水            |           |                |
| 採取地点                                   | 出雲市見々久町 安定型ミニ処分場 |           |                |
| 採取日時                                   | 2025年1月7日        | 11 時 00 分 | 採取者名 嘉村様       |
| 受付年月日                                  | 2025年1月7日        | 分析期間      | 1月 7日 ~ 1月 14日 |
| 天候                                     |                  | 水温        | ℃              |
| (注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。 |                  |           |                |

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

| 計量の対象           | 単位   | 計量の結果      | 計量の方法                 |
|-----------------|------|------------|-----------------------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.5        | JIS K 0102 21 及び 32.3 |
|                 |      | － 以下 余 白 － |                       |
|                 |      |            |                       |
|                 |      |            |                       |
|                 |      |            |                       |
|                 |      |            |                       |
|                 |      |            |                       |
|                 |      |            |                       |
|                 |      |            |                       |
|                 |      |            |                       |
| 備考              |      |            |                       |

# 濃度計量証明書

第 H2414120 号

2025年2月26日

有限会社嘉村建設

様

計量証明事業登録 島根県 第204号  
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1  
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922  
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明

|                                        |                  |          |                 |
|----------------------------------------|------------------|----------|-----------------|
| 試料名                                    | 地下浸透水            |          |                 |
| 採取地点                                   | 出雲市見々久町 安定型ミニ処分場 |          |                 |
| 採取日時                                   | 2025年2月17日       | 9 時 00 分 | 採取者名 嘉村様        |
| 受付年月日                                  | 2025年2月17日       | 分析期間     | 2月 17日 ~ 2月 25日 |
| 天候                                     |                  | 水温       | ℃               |
| (注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。 |                  |          |                 |

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

| 計量の対象           | 単位                      | 計量の結果      | 計量の方法                 |
|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L                    | 0.5未満      | JIS K 0102 21 及び 32.3 |
|                 |                         | － 以下 余 白 － |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
| 備考              | 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。 |            |                       |

# 濃度計量証明書

第 H2414837 号

2025年3月11日

有限会社嘉村建設

様

計量証明事業登録 島根県 第204号  
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1  
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922  
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明



|                                        |                  |      |              |
|----------------------------------------|------------------|------|--------------|
| 試料名                                    | 地下浸透水            |      |              |
| 採取地点                                   | 出雲市見々久町 安定型ミニ処分場 |      |              |
| 採取日時                                   | 2025年3月6日 12時00分 | 採取者名 | 嘉村様          |
| 受付年月日                                  | 2025年3月6日        | 分析期間 | 3月6日 ～ 3月11日 |
| 天候                                     |                  | 水温   | ℃            |
| (注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。 |                  |      |              |

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

| 計量の対象           | 単位                      | 計量の結果      | 計量の方法                 |
|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L                    | 0.5未満      | JIS K 0102 21 及び 32.3 |
|                 |                         | － 以下 余 白 － |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
|                 |                         |            |                       |
| 備考              | 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。 |            |                       |

# 濃度計量証明書

第 H2500145 号

2025年4月10日

有限会社嘉村建設

様

計量証明事業登録 島根県 第204号  
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1  
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922  
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明

|                                        |                  |      |             |
|----------------------------------------|------------------|------|-------------|
| 試料名                                    | 地下浸透水            |      |             |
| 採取地点                                   | 出雲市見々久町 安定型ミニ処分場 |      |             |
| 採取日時                                   | 2025年4月4日 9時00分  | 採取者名 | 嘉村様         |
| 受付年月日                                  | 2025年4月4日        | 分析期間 | 4月4日 ~ 4月9日 |
| 天候                                     |                  | 水温   | ℃           |
| (注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。 |                  |      |             |

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

| 計量の対象           | 単位                      | 計量の結果      | 計量の方法                   |
|-----------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L                    | 0.5未満      | JIS K 0102-1 18 及び 21.4 |
|                 |                         | － 以下 余 白 － |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
| 備考              | 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。 |            |                         |

# 濃度計量証明書

第 H2501457 号

2025年5月22日

有限会社嘉村建設様

計量証明事業登録 島根県 第204号  
島根県出雲市平田町2468番地1  
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922  
株式会社 環境理化学研究所  
環境計量士 鈴川 明

|                                        |                   |      |               |
|----------------------------------------|-------------------|------|---------------|
| 試料名                                    | 地下浸透水             |      |               |
| 採取地点                                   | 出雲市見々久町 安定型ミニ処分場  |      |               |
| 採取日時                                   | 2025年5月16日 10時00分 | 採取者名 | 嘉村様           |
| 受付年月日                                  | 2025年5月16日        | 分析期間 | 5月16日 ~ 5月21日 |
| 天候                                     | 晴                 | 水温   | ℃             |
| (注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。 |                   |      |               |

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

| 計量の対象           | 単位                      | 計量の結果      | 計量の方法                   |
|-----------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L                    | 0.5未満      | JIS K 0102-1 18 及び 21.4 |
|                 |                         | － 以下 余 白 － |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
| 備 考             | 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。 |            |                         |

# 濃度計量証明書

第 H2502649 号

2025年6月17日

有限会社嘉村建設様

計量証明申請登録 島根県 第204号  
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1  
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922  
株式会社 環境理化学研究所  
環境計量士 鈴川 明

|                                        |                  |      |               |
|----------------------------------------|------------------|------|---------------|
| 試料名                                    | 地下浸透水            |      |               |
| 採取地点                                   | 出雲市見々久町 安定型ミニ処分場 |      |               |
| 採取日時                                   | 2025年6月10日 8時00分 | 採取者名 | 嘉村様           |
| 受付年月日                                  | 2025年6月10日       | 分析期間 | 6月10日 ~ 6月16日 |
| 天候                                     |                  | 水温   | ℃             |
| (注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。 |                  |      |               |

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

| 計量の対象           | 単位   | 計量の結果      | 計量の方法                   |
|-----------------|------|------------|-------------------------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 0.8        | JIS K 0102-1 18 及び 21.4 |
|                 |      | － 以下 余 白 － |                         |
|                 |      |            |                         |
|                 |      |            |                         |
|                 |      |            |                         |
|                 |      |            |                         |
|                 |      |            |                         |
|                 |      |            |                         |
|                 |      |            |                         |
|                 |      |            |                         |
| 備考              |      |            |                         |

# 濃度計量証明書

第 H2503836 号

2025年7月8日

有限会社嘉村建設

様

計量証明事業登録 島根県 第204号  
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1  
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922  
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明



|                                        |                  |      |             |
|----------------------------------------|------------------|------|-------------|
| 試料名                                    | 地下浸透水            |      |             |
| 採取地点                                   | 出雲市見々久町 安定型ミニ処分場 |      |             |
| 採取日時                                   | 2025年7月3日 8時00分  | 採取者名 | 嘉村様         |
| 受付年月日                                  | 2025年7月3日        | 分析期間 | 7月3日 ~ 7月8日 |
| 天候                                     |                  | 水温   | ℃           |
| (注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。 |                  |      |             |

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

| 計量の対象           | 単位                      | 計量の結果      | 計量の方法                   |
|-----------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L                    | 0.5未満      | JIS K 0102-1 18 及び 21.4 |
|                 |                         | － 以下 余 白 － |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
| 備 考             | 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。 |            |                         |

# 濃度計量証明書

第 H2505945 号

2025年8月26日

有限会社嘉村建設

様

計量証明事業登録 島根県 第204号  
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1  
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922  
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明



|                                        |                   |      |               |
|----------------------------------------|-------------------|------|---------------|
| 試料名                                    | 地下浸透水             |      |               |
| 採取地点                                   | 出雲市見々久町 安定型ミニ処分場  |      |               |
| 採取日時                                   | 2025年8月19日 15時00分 | 採取者名 | 嘉村様           |
| 受付年月日                                  | 2025年8月20日        | 分析期間 | 8月20日 ~ 8月25日 |
| 天候                                     |                   | 水温   | ℃             |
| (注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。 |                   |      |               |

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

| 計量の対象           | 単位                      | 計量の結果      | 計量の方法                   |
|-----------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L                    | 0.5未満      | JIS K 0102-1 18 及び 21.4 |
|                 |                         | － 以下 余 白 － |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
| 備 考             | 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。 |            |                         |

# 濃度計量証明書

第 H2506546 号

2025年9月9日

有限会社嘉村建設

様

計量証明事業登録 島根県 第204号  
島根県出雲市平田町2-4-68番地1  
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922  
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明



|                                        |                  |      |             |
|----------------------------------------|------------------|------|-------------|
| 試料名                                    | 地下浸透水            |      |             |
| 採取地点                                   | 出雲市見々久町 安定型ミニ処分場 |      |             |
| 採取日時                                   | 2025年9月3日 9時00分  | 採取者名 | 嘉村様         |
| 受付年月日                                  | 2025年9月4日        | 分析期間 | 9月4日 ～ 9月9日 |
| 天候                                     |                  | 水温   | ℃           |
| (注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。 |                  |      |             |

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

| 計量の対象           | 単位                      | 計量の結果      | 計量の方法                   |
|-----------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L                    | 0.5未満      | JIS K 0102-1 18 及び 21.4 |
|                 |                         | － 以下 余 白 － |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
| 備 考             | 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。 |            |                         |

# 濃度計量証明書

第 H2508196 号

2025年10月15日

有限会社嘉村建設様

計量証明事業登録 島根県 第204号  
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1  
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922  
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明

|                                        |                  |           |                  |
|----------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| 試料名                                    | 地下浸透水            |           |                  |
| 採取地点                                   | 出雲市見々久町 安定型ミニ処分場 |           |                  |
| 採取日時                                   | 2025年10月8日       | 14 時 00 分 | 採取者名 嘉村様         |
| 受付年月日                                  | 2025年10月8日       | 分析期間      | 10月 8日 ～ 10月 14日 |
| 天候                                     |                  | 水温        | ℃                |
| (注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。 |                  |           |                  |

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

| 計量の対象           | 単位                      | 計量の結果      | 計量の方法                   |
|-----------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L                    | 0.5未満      | JIS K 0102-1 18 及び 21.4 |
|                 |                         | － 以下 余 白 － |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
|                 |                         |            |                         |
| 備 考             | 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。 |            |                         |