

産業廃棄物最終処分場(ミニ処分場)・安定型

令和7年 生物化学的酸素要求量(BOD) 濃度計量結果 一覧表

採水場所:出雲市見々久町孫六265

分析期間:株式会社 環境理化学研究所

管 理 者 :有限会社 嘉村建設


試料の大きさ又は間隔 :1月に1回以上

試料名:地下浸透水

採水月日	1月7日	2月17日	3月6日	4月4日	5月16日	6月10日	7月3日	8月19日	9月3日	10月8日	11月12日	12月5日						
分析結果が得られた日	1月15日	2月26日	3月11日	4月10日	5月22日	6月17日	7月8日	8月26日	9月9日	10月15日	11月18日	12月12日						
基準値	mg/L	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0					
測定結果値	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	←0.5未満の値については0.5としてグラフの記載を行っています。				
判 定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					

生物化学的
酸素要求量
(BOD値)

単位:mg/L



※上記計量結果については次項の濃度計量証明書より抜粋

濃度計量証明書

第 H2412406 号

2025年1月15日

有限会社嘉村建設様

計量証明事業登録 島根県 第204号
島根県出雲市平田町2 4 6 8 番地 1
TEL 0853 (25) 8911 FAX 0853 (25) 8922
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明

試料名	地下浸透水		
採取地点	出雲市見々久町 安定型ミニ処分場		
採取日時	2025年1月7日	11 時 00 分	採取者名 嘉村様
受付年月日	2025年1月7日	分析期間	1月 7日 ~ 1月 14日
天候		水温	℃
(注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	JIS K 0102 21 及び 32.3
		－ 以下 余 白 －	
備考			

濃度計量証明書

第 H2414120 号

2025年2月26日

有限会社嘉村建設様

計量証明事業登録 島根県 第204号
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明

試料名	地下浸透水		
採取地点	出雲市見々久町 安定型ミニ処分場		
採取日時	2025年2月17日	9 時 00 分	採取者名 嘉村様
受付年月日	2025年2月17日	分析期間	2月 17日 ~ 2月 25日
天候		水温	℃
(注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5未満	JIS K 0102 21 及び 32.3
		－ 以下 余 白 －	
備考	結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。		

濃度計量証明書

第 H2414837 号

2025年3月11日

有限会社嘉村建設

様

計量証明事業登録 島根県 第204号
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明



試料名	地下浸透水		
採取地点	出雲市見々久町 安定型ミニ処分場		
採取日時	2025年3月6日 12時00分	採取者名	嘉村様
受付年月日	2025年3月6日	分析期間	3月6日 ～ 3月11日
天候		水温	℃
(注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5未満	JIS K 0102 21 及び 32.3
		－ 以下 余 白 －	
備考	結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。		

濃度計量証明書

第 H2500145 号

2025年4月10日

有限会社嘉村建設

様

計量証明事業登録 島根県 第204号
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明

試料名	地下浸透水		
採取地点	出雲市見々久町 安定型ミニ処分場		
採取日時	2025年4月4日 9時00分	採取者名	嘉村様
受付年月日	2025年4月4日	分析期間	4月4日 ~ 4月9日
天候		水温	℃
(注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5未満	JIS K 0102-1 18 及び 21.4
		－ 以下 余 白 －	
備考	結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。		

濃度計量証明書

第 H2501457 号

2025年5月22日

有限会社嘉村建設様

計量証明事業登録 島根県 第204号
島根県出雲市平田町2468番地1
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922
株式会社 環境理化学研究所
環境計量士 鈴川 明

試料名	地下浸透水		
採取地点	出雲市見々久町 安定型ミニ処分場		
採取日時	2025年5月16日 10時00分	採取者名	嘉村様
受付年月日	2025年5月16日	分析期間	5月16日 ~ 5月21日
天候	晴	水温	℃
(注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5未満	JIS K 0102-1 18 及び 21.4
		－ 以下 余 白 －	
備 考	結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。		

濃度計量証明書

第 H2502649 号

2025年6月17日

有限会社嘉村建設様

計量証明申請登録 島根県 第204号
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1
TEL 0853 (25) 8911 FAX 0853 (25) 8922
株式会社 環境理化学研究所
環境計量士 鈴川 明

試料名	地下浸透水		
採取地点	出雲市見々久町 安定型ミニ処分場		
採取日時	2025年6月10日	8 時 00 分	採取者名 嘉村様
受付年月日	2025年6月10日	分析期間	6月 10日 ～ 6月 16日
天候		水温	℃
(注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.8	JIS K 0102-1 18 及び 21.4
		－ 以下 余 白 －	
備 考			

濃度計量証明書

第 H2503836 号

2025年7月8日

有限会社嘉村建設様

計量証明事業登録 島根県 第204号
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明

試料名	地下浸透水		
採取地点	出雲市見々久町 安定型ミニ処分場		
採取日時	2025年7月3日	8 時 00 分	採取者名 嘉村様
受付年月日	2025年7月3日	分析期間	7月 3日 ~ 7月 8日
天候		水温	℃
(注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5未満	JIS K 0102-1 18 及び 21.4
		－ 以下 余 白 －	
備 考	結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。		

濃度計量証明書

第 H2505945 号

2025年8月26日

有限会社嘉村建設様

計量証明事業登録 島根県 第204号
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明

試料名	地下浸透水		
採取地点	出雲市見々久町 安定型ミニ処分場		
採取日時	2025年8月19日	15 時 00 分	採取者名 嘉村様
受付年月日	2025年8月20日	分析期間	8月 20日 ～ 8月 25日
天候		水温	℃
(注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5未満	JIS K 0102-1 18 及び 21.4
		－ 以下 余 白 －	
備 考	結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。		

濃度計量証明書

第 H2506546 号

2025年9月9日

有限会社嘉村建設

様

計量証明事業登録 島根県 第204号
島根県出雲市平田町2468番地1
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明



試料名	地下浸透水		
採取地点	出雲市見々久町 安定型ミニ処分場		
採取日時	2025年9月3日 9時00分	採取者名	嘉村様
受付年月日	2025年9月4日	分析期間	9月4日 ～ 9月9日
天候		水温	℃
(注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5未満	JIS K 0102-1 18 及び 21.4
		－ 以下 余 白 －	
備 考	結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。		

濃度計量証明書

第 H2508196 号

2025年10月15日

有限会社嘉村建設様

計量証明事業登録 島根県 第204号
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明

試料名	地下浸透水		
採取地点	出雲市見々久町 安定型ミニ処分場		
採取日時	2025年10月8日	14 時 00 分	採取者名 嘉村様
受付年月日	2025年10月8日	分析期間	10月 8日 ～ 10月 14日
天候		水温	℃
(注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5未満	JIS K 0102-1 18 及び 21.4
		－ 以下 余 白 －	
備 考	結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。		

濃度計量証明書

第 H2509954 号

2025年11月18日

有限会社嘉村建設

様

計量証明事業登録 島根県 第204号
島根県出雲市平田町2468番地1
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922
株式会社 環境理化学研究所

環境計量士 鈴川 明



試料名	地下浸透水		
採取地点	出雲市見々久町 安定型ミニ処分場		
採取日時	2025年11月12日 8時00分	採取者名	嘉村様
受付年月日	2025年11月12日	分析期間	11月12日～11月17日
天候		水温	℃
(注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5未満	JIS K 0102-1 18 及び 21.4
		－ 以下 余 白 －	
備 考	結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示します。		

濃度計量証明書

第 H2510913 号

2025年12月12日

有限会社嘉村建設様

計量証明事業登録 島根県 第204号
島根県出雲市平田町2-4-6 8番地1
TEL 0853(25)8911 FAX 0853(25)8922
株式会社 環境理化学研究所
環境計量士 鈴川 明

試料名	地下浸透水		
採取地点	出雲市見々久町 安定型ミニ処分場		
採取日時	2025年12月5日 10時00分	採取者名	嘉村様
受付年月日	2025年12月5日	分析期間	12月 5日 ~ 12月 10日
天候		水温	℃
(注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。			

ご依頼の試料について計量の結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.9	JIS K 0102-1 18 及び 21.4
		－ 以下 余 白 －	
備考			